

Station d'énergie 60 kW



- Facile à installer avec une grande utilisation de l'espace
- Conception modulaire unique et configuration flexible des fonctions
- Avec auto-utilisation, décalage des pics, charge et décharge forcées et autres modes de fonctionnement
- Forte évolutivité, extension simple et pratique des côtés AC et DC

Caractéristiques techniques

Modèles	CIESS 60
Paramètres de la batterie	
• Nombre de batteries	12
• Tension nominale (V)	614,4
• Plage de tension (V)	537,5 ~ 691,2
• Énergie nominale (kWh)	60
• Courant de charge et de décharge maximal (A)	100
• Communication	RS485 / CAN
• Cycle de vie	> 6000 fois
Paramètres du système	
• Dimensions (L x H x P)	1200 x 2160 x 750 mm
• Poids	880 kg
• Communication	CAN / RS485 / WiFi / Ethernet
• Garantie de la climatisation	5 ans
• Extension	Prise en charge en parallèle jusqu'à 180 kWh
• Indice de protection du boîtier	IP55
• Type de refroidissement	Refroidissement par air
• Température ambiante	-30 ~ -50°C
• Humidité	10% ~ 95% RH
• Altitude	< 2000 m
• Certifications	UN38.3/CE/IEC62619/VDE-AR-N 4105/IEC 62109